

6  
Description d'Un fœtus à qui il —  
manquoit tous les membres au dessous  
du Pubis.

Il y a quelque tems que je montray à la  
Compagnie un fœtus à qui les pieds, les  
jambes ~~et les cuisses~~ <sup>et les cuisses</sup> manquoient  
entièrement <sup>et pres que réduits Les fœtus</sup> on remarquoit seulement une  
petite appendice en forme de larme f. 1. 2. 3 et  
4<sup>me</sup> marquée C. qui sembloit sortir de  
l'endroit ou auroit dû être la Sesse droite.  
La partie inférieure du tronc D. n'étoit point  
séparée par cette ligne enfoncée que l'on  
nomme la raze; <sup>et qui</sup> elle se terminoit en  
une demi boule, qui n'étoit point percée par  
le trou de l'anus, <sup>elle</sup> ~~et~~ <sup>ronde</sup> et a des exactement  
ou demi Spherique.

La Verge A. fig. 1. 2 et 3<sup>me</sup> étoit à peu pres  
dans la situation naturelle, deux appendices  
de peau B. B. fig. 4. immédiatement attachés



aux côtés de la racine <sup>de la verge</sup> ~~qui~~ imitoient le  
Scrotum, sembloient décider que cet enfant  
étoit mâle.

Ce n'est pas qu'il aye des Testicules  
dans ces appendices, <sup>car</sup> mais leur absence  
~~ne décidait point contre, puisqu'il arrive~~  
~~assez souvent~~ <sup>assez souvent que</sup> presque tous les enfans viennent  
au monde, <sup>avec</sup> ayant les testicules dans le  
ventre, dans l'aîne, <sup>et quel que fois</sup> et au dessous, ou  
derrière l'anneau du grand oblique.

~~Il y avoit plus d'apparence que cet enfant~~  
~~étoit garçon que fille. Je voulus bien~~  
~~connaître par la dissection~~  
~~je fus donc forcé de ne point trouver~~  
~~Je dissecrai les deux appendices~~

~~Fig 4. qui sembloient représenter les~~  
~~deux côtés de la Bourse, et je n'y~~  
~~jamais~~ <sup>que ce soit</sup> trouvai qu'un repli de la  
peau dont les parois étoient adhérentes  
l'une à l'autre par un peu de gresse,  
comme sont les deux côtés du repli de la  
peau qui forment les lèvres de la Vulve.  
Je continuai la dissection jusqu'au muscle  
du bas ventre <sup>aux quels</sup> et je ne trouvai point

D'anneau ~~aux Muscles obliques~~  
 externes. J'essayay de passer un Stiles  
 tres fin dans la verge, <sup>mais je ne pus</sup> ~~et n'ayant pu~~  
 rencontrer l'ouverture, <sup>de l'urètre</sup> ~~je soupçonnay~~  
 que cet enfant pouvoit être fille, que ce  
 qui paroissoit une verge étoit un Clitoris;  
 et que les deux appendices B.B. fig. 4  
 l'une a droite l'autre a gauche, qui  
 representoient le Scrotum pouvoient bien  
 n'être que les vestiges de la Vulve mutilée.  
 Je remis a m'en occuper par l'examen des  
 autres parties.

Je dissequay ~~je~~ suivi le Cordon umbilical  
 D. fig. 4. je n'y trouvay que trois Vaisseaux  
 1. 2 et 3. fig. 4. au lieu de quatre, <sup>que j'avis</sup> ~~ces trois~~  
<sup>pu trouver dans ce sujet</sup> ~~parce que l'ouvrage étoit ouïssant, mais il~~  
 n'avoit qu'une artère <sup>umbilicale</sup> ~~et l'autre~~ <sup>figure 4. cette artère n'étoit</sup>  
 l'artère <sup>que</sup> ~~umbilicale~~ E. fig. 4. j'avissois  
 pour ainsi dire le tronc de l'aorte même  
 qui <sup>passoit</sup> ~~se montait~~ derrière la Vessie, ~~et~~ <sup>passoit</sup>  
 continuée jusqu'à dans le Cordon, <sup>comme</sup> ~~et~~  
 et conservoit presque tout son diamètre <sup>jusque</sup>  
 dans le Cordon umbilical.



Il n'y avoit point d'artere iliaque,  
par consequent point de crurale et il  
n'en faisoit point puisque les Cuisses  
manquoient. les hypogastriques de  
00. fig. 5. partoient l'une a droite, et l'autre  
a gauche de l'endroit ou le tronc de  
l'aorte P. fig. 5. alloit <sup>celle</sup> cesser d'être  
appuyée sur le corps des vertebres, et  
~~c'étoit de ce même endroit que le tronc de~~  
l'aorte s'élevoit presque perpendiculairement  
pour former l'artere ombilicale Q. 0. fig.  
5.

La Veine ombilicale G. f. 4. étoit  
beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est  
ordinairement. elle alloit se jetter a  
l'ordinaire dans le sinus de la Veine  
porte. le canal venant au lieu de  
conduire le sang du sinus de la Veine  
porte au tronc de la Veine cave  
alloit se vuider dans les hépatiques  
et celles cy au lieu de se décharger par  
plusieurs embouchures dans le ~~tronc~~  
de la Veine cave ne formoient qu'un  
seul et unique tronc. Pour ce changement

Venois de ce qu'il n'y avoit point de  
Veine cave dans le bas ventre, de sorte  
que ce qui faisoit le tronc de la Veine  
Cave inferieure au dessus du diaphragme  
pres le coeur, n'étoit que la réunion du  
Canal veneux avec le Tronc de Veine  
formé par la réunion des hépatiques.

~~Je n'étois point encore éclairé sur le  
Sexe de ce fœtus, cependant je me devois~~

~~juger que c'en étoit un mâle, je ne trouvois point de testicules, ni vésicules séminales, ni prostate.~~  
dans l'œuf je ne trouvois <sup>point</sup> ni vésicules séminales, ni prostate.

~~Je n'étois point encore éclairé sur le  
Sexe de ce fœtus, cependant je me devois~~  
~~juger que c'en étoit un mâle, je ne trouvois point de testicules, ni vésicules séminales, ni prostate.~~  
Je le crus d'autant mieux une fille que  
je aperçus un corps rond K. fig. 4 qui se  
glissoit sous la vessie H. fig. 4, comme  
auvirois fait la matrice, mais en suivant  
ce corps rond, je le reconnus pour être  
l'extrémité de l'osse du cœlum, qui

au lieu de descendre au fond du bassin  
pour <sup>se terminer à</sup> ~~former le rectum~~ <sup>Lanus</sup>, sous-voit dans  
la vessie, et y déposoit les matières



quelque verge

rectum

secalles vers le point N,

La Vessie, qui en étoit pleine <sup>et</sup> ~~avoit~~ <sup>une portion</sup>  
~~une couleur brune~~; en la pressant ~~de ces~~  
<sup>de ces matières</sup> remplissois l'uragque. ~~E~~ jusqu'à s'être prêt

de s'écouler ou il va peccer les Legumens  
du bas ventre; ne pouvant de ce côté  
faire passer plus loing les matières  
fecales, je les poussay vers le col de la  
Vessie, alors en observant l'extrémité

~~de la partie qu'on pourroit croire autant~~  
~~un clitoris qu'une~~ <sup>de la</sup> verge, je vis sortir  
la portion la plus fluide de ces matières,  
et je découvris l'orètre dans lequel ej-  
devant je n'avois pu passer un stile #

Dans la Cavité du Bassin qui  
étoit fort petite, je ne trouvay que la  
reunion du <sup>rectum</sup> ~~colon~~ à la Vessie N. cette  
dernière étoit d'un très petit volume,  
~~et il n'y avoit dursité ni matrice, ni~~  
~~ovaires, ni aucun vestige des parties de~~  
~~la femme, quoy qu'il ne s'y trouva~~

1  
aussi aucune partie de l'homme je croiois  
~~cela~~ <sup>laisser croire</sup> ~~seul~~ <sup>pendant</sup> que ce fœtus étoit désigné mâle,  
puisqu'il ~~est~~ <sup>est</sup> ~~vois~~ <sup>est</sup> la verge <sup>est</sup> ~~peu~~ <sup>est</sup> ~~ce~~ <sup>est</sup> par le  
canal de l'urètre, perforation qui ne  
se trouve point au Clitoris.

En continuant mes recherches je  
~~requis~~ <sup>ut</sup> ~~qu'il~~ <sup>ut</sup> ~~ny~~ <sup>ut</sup> ~~auoit~~ <sup>ut</sup> point de veine  
cave dans la Cavité du Ventre. il y  
avoit cependant deux veines omulgentes,  
deux veines hypogastriques, et plusieurs  
veines lombaires, et vertebrales, qui de  
Chaque côté se réunissoient en un seul  
tronc SS. appuyé sur les Côtés du Corps  
des Vertèbres. Je suivis ces veines jurgues  
sous les appendices du diaphragme,  
et ensuite dans la poitrine, où elles se  
grossissoient à mesure qu'elles  
reuevoient les veines intercostalles.  
elles se réunissoient dans la poitrine  
du côté droit vers la huitième vertèbre  
du dos et ne faisoient qu'une seule veine



que je reconnue être l'azigos **L.** parce  
qu'elle en faisoit l'office, & qu'elle en avoit  
la situation, & qu'elle s'alloit rendre  
dans le tronc de la Veine cave supérieure  
comme dans l'état naturel,

Voicy les particularités que j'ay observé  
dans le squelette; il n'y avoit aux os  
innominés **AA.** fig. 6 aucun vestige  
de cavitéz cotiloïdes ni de trous ovalaires;  
les Tubérosités de l'ischion manquoient  
aussi entièrement, les trois vertèbres  
inférieures des Lumbes **B.** n'avoient  
point d'apophyses épineuses & le canal  
de la moëlle n'étoit point ossifié dans  
ce endroit; la même disposition se  
trouvoit postérieurement dans tous  
l'os Sacrum, dont l'extrémité **C.** étoit  
recourbée en dehors au lieu de l'être  
en dedans. on peut remarquer encore  
que l'épine étoit tournée de gauche à  
droite, qu'il y avoit treize costes du  
côté gauche, que la onzième & la

douzième étoient réunies par leur <sup>parties</sup> ~~postérieures~~ <sup>postérieures</sup> ~~adherente~~, et avoient une articulation  
commune; enfin que des douze costes  
du côté gauche, les trois inférieures —  
étoient jointes ensemble par leur <sup>parties</sup> ~~parties~~  
~~tranchante~~ <sup>supérieure</sup> dans presque toute leur  
longueur; Mais <sup>et celles</sup> étoient distinctes  
que par devant, ~~et vers l'endroit de leur~~  
~~articulation au vertèbre~~ ~~leurs bouts~~ —  
<sup>antérieurs et postérieurs</sup>  
A l'égard de la petite appendice  
en forme d'arme qui sortoit de  
l'endroit ou auroit dû être la fesse  
droite, elle étoit recouverte de la  
peau, renfermoit beaucoup de graisse,  
quelques fibres charnues, <sup>attachées, et</sup> plusieurs  
petits os repandus dans la graisse; le  
plus considérable, <sup>des os,</sup> étoit de la grosseur  
et figure de la dernière phalange de  
l'orteil d'un adulte; il étoit recouvert  
d'une Envelope aponevrotique ou d'un



Le tout étoit  
perioste assez épais, ~~et~~ comme suspendu  
par un petit cordon de vaisseaux. —  
cet os n'étoit point partout également  
ossifié mais cartilagineux dans —  
certains endroits, de sorte qu'on pourroit  
le regarder comme plusieurs petits os —  
réunis ensemble par des Cartilages.

Des faits que je viens de rapporter  
le plus rare n'est pas la mutilation,  
ce n'est pas non plus ce qu'il y a de  
plus difficile à expliquer; il me  
paroît que le manque ou la privation  
de la Veine cave inférieure dans le  
bas Ventre l'est bien davantage,  
et l'on ne trouvera pas moins de  
difficulté à rendre raison de la route  
que suit le sang par la Veine  
azigos, qui en cette occasion fait le  
supplément de la Veine cave;  
Cependant je crois qu'on peut expliquer

ce l'ai d'une maniere assez satisfaisante  
quand on fait reflexion au  
mouvement naturel des fluides, aux  
resistances qu'ils peuvent trouver dans  
leur cours, et surtout a la  
communication des vaisseaux  
~~ce que je n'entreprend pas aujourd'hui.~~




fig. 1.<sup>v</sup>



Apr 29 d<sup>r</sup> 3 n<sup>o</sup> 74 (d<sub>u</sub>).

Lessine - par Simonneau




fig: 2



ARC 23 d'3 n. 74(ds)

Dessiné Par Simonneau





fig. 3



ARC 29 d'3 n 74 (d6)

Dessiné Par Simonneau






fig. 4

ARC 28 d 3 n 74 (d 7)

Figures Pour L'Académie  
des Sciences

---



Ms. B. 1. 1. 1. 1. 1.




fig: 5.

ARC 29 d<sup>3</sup> n 74 (dg)





Fig. 6



ARC 29 d 3 n 74 (dg)

